

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA1.190.1394-18
Зареєстрован в Реєстрі органа по сертифікації
Registered at the Record of conformity assessment body underТермін дії з 19 жовтня 2018 до 18 жовтня 2019
Срок действия с
Term of validity is fromПродукція (тип)
Продукция (тип)
Production (type)

Сік яблучний

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
10.32

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

ДСТУ 4150:2003 п. 5.1.14 табл. 3, п. 5.1.16, табл. 4

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України
(ІС НААН), 03027 Київська обл., Києво-святошинський р-н.,
с.Новосілки вул.Садова, буд. 23, код ЄДРПОУ 00413297Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued onІнституту садівництва Національної академії аграрних наук України
(ІС НААН), 03027 Київська обл., Києво-святошинський р-н.,
с.Новосілки вул.Садова, буд. 23, код ЄДРПОУ 00413297Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional informationСік яблучний, який виготовляється серійно з 19.10.2018 р. по 18.10.2019 р.
Термін придатності: 12 місяців з дати виготовлення. Упаковка:
поліетиленові пакети ємкістю – 5 л. Зберігання при t від 0С до +25С з
урахуванням гарантійних термінів виробника.Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации
Certificate is issued by the conformity assessment bodyОрган з сертифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань № 2018.1010.КР.Х від 28.09.2018р., №
На основани 2018.06.10.17.01 від 17.10.2018р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м.
On the grounds of Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 26.02.2018 до
25.02.2023 р.Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the conformity assessment body

О.Г. Торба

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. (050) 486-22-92